


TESLOGIC TRANSMITTER KIT V2

For Tesla Model 3 ('21+) / Highland / Y (All)

User's Manual



Spis treści

Wprowadzenie	2
Warunki użytkowania	3
Środki ostrożności	6
Komponenty zestawu	7
Instalacja	8
Instalacja i połączenie aplikacji mobilnej	15
Korzystanie z aplikacji mobilnej	16
Korzystanie ze skrótów Teslogic (tryb aktywnego sterowania)	20
Rozwiązywanie problemów	21
Wpływ na gwarancję Tesla	23
Specyfikacja techniczna	24
Gwarancja	25

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie zestawu bezprzewodowego nadajnika Teslogic do samochodów Tesla. Ten innowacyjny zestaw umożliwia płynne połączenie magistrali CAN samochodu Tesla z aplikacją mobilną, przekształcając smartfon w potężny zestaw wskaźników samochodowych. Dzięki zestawowi Teslogic możesz uzyskać dostęp do danych pojazdu w czasie rzeczywistym, monitorować osiągi i pozostać w kontakcie ze swoim samochodem Tesla jak nigdy dotąd.

Postępując zgodnie z obszernymi instrukcjami zawartymi w tym podręczniku, dowiesz się, jak zainstalować bezprzewodowy nadajnik Teslogic, podłączyć go do systemu danych samochodu i bez wysiłku zintegrować go z aplikacją mobilną. Dzięki zestawowi Teslogic możesz cieszyć się spersonalizowanymi i ulepszonymi wrażeniami z jazdy, mając natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji na wyciągnięcie ręki.

Zestaw Teslogic zawiera szereg wysokiej jakości komponentów zaprojektowanych w celu zapewnienia bezproblemowego procesu instalacji. Od bezprzewodowego nadajnika i okablowania połączeniowego po magnetyczny uchwyt na telefon i plastikowe narzędzie do demontażu części wnętrza samochodu, każdy element został starannie wykonany, aby zapewnić przyjazne dla użytkownika wrażenia.

Cieszymy się, że możesz dołączyć do społeczności Teslogic i doświadczyć wygody i funkcjonalności naszego zestawu bezprzewodowego nadajnika. Rozpocznijmy podróż przekształcania telefonu w potężny samochodowy zestaw wskaźników z zestawem Teslogic dla samochodów Tesla.

Warunki użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z Produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Korzystanie z Produktu jest uzależnione od pełnej i jednoznacznej akceptacji niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku braku zgody lub odrzucenia któregokolwiek z postanowień, uprzejmie prosimy o powstrzymanie się od korzystania z Produktu. Korzystanie z Produktu oznacza pełną akceptację niniejszych Warunków użytkowania w całości. W kontekście niniejszych Warunków użytkowania terminy "my" lub "nas" odnoszą się do Teslogic, obejmując jej spółki dominujące, podmioty stowarzyszone, spółki zależne, dyrektorów, kierowników, pracowników lub agentów.

Akceptacja ryzyka: Użytkownik akceptuje ryzyko. Użytkownik korzysta z Produktu wyłącznie na własne ryzyko. Prezentowanie informacji na Produkcie podczas prowadzenia pojazdu może potencjalnie odwrócić uwagę niektórych kierowców. Jeśli użytkownik uzna, że Produkt odwraca jego uwagę od drogi, powinien niezwłocznie zaprzestać jego używania.

Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego: Konieczne jest konsekwentne poświęcanie pełnej uwagi bezpieczeństwu na drodze i przestrzeganie wszystkich przepisów ruchu drogowego. Należy pamiętać, że dane przedstawione w Produkcie mogą nie być w pełni dokładne, aktualne lub wyczerpujące.

Uwaga: W razie nieszczęśliwego wypadku uderzenie pojazdu może spowodować przemieszczenie się smartfona i jego kontakt z osobą użytkownika lub osobami znajdującymi się w pojeździe, co może prowadzić do obrażeń ciała użytkownika lub pasażerów. Należy pamiętać, że podstawka Produktu może nie zapewniać odpowiedniego zabezpieczenia, aby zapobiec przesuwaniu się lub przemieszczaniu smartfona podczas takiego zdarzenia.

Przestroga: Podczas korzystania z Produktu wraz ze smartfonem istnieje potencjalne ryzyko przegrzania, wyłączenia, złamania, pęknięcia, utraty danych lub innych form uszkodzenia smartfona. Korzystając z Produktu, użytkownik akceptuje odpowiedzialność i potencjalne konsekwencje uszkodzenia smartfona. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wyrządzone smartfonowi w wyniku korzystania z Produktu.

Wyłączenie określonych szkód: Użytkownik korzysta z Produktu wyłącznie na własne ryzyko. na własne ryzyko. W przypadku stwierdzenia niezadowolenia z działania Produktu w jakikolwiek sposób, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z niego. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek formę szkód (w tym, ale nie wyłącznie, za szkody przypadkowe, przykładowe i szkody wynikowe, utracone zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub przerwania działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Produktu. Jest to prawda niezależnie od tego, czy takie roszczenia są oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym lub innych prawnych i niezależnie od naszej świadomości możliwości wystąpienia takich szkód. Ważne jest należy zauważyć, że niektóre stany mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie lub ograniczenia szkód przypadkowych lub wynikowych, potencjalnie wpływając na zastosowanie wyżej wymienionego ograniczenia lub wyłączenia.

Dane do analizy statystycznej: Aplikacja przesyła wyłącznie zdepersonalizowane dane do celów statystycznych. Dane te są wykorzystywane w celu poprawy funkcjonalności Aplikacji i doświadczenia użytkownika. Nie gromadzimy ani nie przekazujemy danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Prywatność i bezpieczeństwo danych są dla nas najważniejsze.

Własność intelektualna: Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe i patenty, są własnością Teslogic. Użytkownicy otrzymują ograniczoną, niewyłączną i niezbywalną licencję na korzystanie z Aplikacji wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Jakikolwiek powielanie, dystrybucja, modyfikacja lub nieautoryzowane wykorzystanie własności intelektualnej Aplikacji jest surowo zabronione. Użytkownicy muszą szanować i przestrzegać praw własności intelektualnej z wiązanych z Aplikacją.

Wyłączenie odpowiedzialności: Wszelkie treści generowane przez użytkowników, opinie lub recenzje w wyrażone w Aplikacji niekoniecznie odzwierciedlają poglądy lub rekomendacje Teslogic. Nie popieramy ani nie gwarantujemy dokładności, wiarygodności ani jakości treści tworzonych przez użytkowników. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje wypowiedzi, a wszelkie poleganie na takich treściach odbywa się na ich własne ryzyko. Zachęcamy użytkowników do zachowania dyskrecji i krytycznego osądu przy ocenie informacji lub porad dostarczanych przez innych użytkowników w ramach Aplikacji.

Zabezpieczanie nakazów sądowych: Użytkownik wyraża zgodę na zrozumienie, że jakiegokolwiek naruszenie lub potencjalne naruszenie niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika spowoduje poniesienie przez nas nieodwracalnej szkody, dla których rekompensata pieniężna byłaby niewystarczająca. W związku z tym zastrzegamy sobie zastrzegamy sobie prawo do niezwłocznego uzyskania nakazu sądowego w celu ochrony naszych praw określonych w niniejszych Warunkach korzystania. Ten środek zaradczy stanowi dodatek do wszelkich innych środków prawnych lub słusznościowych, którymi dysponujemy.

Produkt sprzedawany w aktualnym stanie: Oferujemy Produkt w jego aktualnym stanie, TAKI JAKI JEST. Nie oferujemy żadnych gwarancji, że Produkt będzie zgodny z konkretnymi potrzebami użytkownika i nie podejmujemy żadnych zobowiązań dotyczących jego wydajności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę jakości, wydajności, precyzji, wysiłku i ewentualnych wydatków związanych z Produktem w celu spełnić oczekiwania.

Odszkodowanie: W odpowiedzi na naszą prośbę, użytkownik wyraża zgodę na obronę, zwolnienie nas z odpowiedzialności i roszczeń. zwolnienie nas z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń i kosztów, w tym opłat prawnych, wynikających z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania Produktu lub naruszenia niniejszych Warunków użytkowania. Zachowujemy prerogatywę, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej kontroli nad każdą sytuacją podlegającą odszkodowaniu. sytuacją podlegającą zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika. W takich przypadkach użytkownik będzie współpracować z nami przy dochodzeniu wszelkich możliwych środków obrony.

Rozstrzyganie sporów: Akceptując niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik podejmuje następujące działania:

1. Użytkownik zrzeka się wszelkich potencjalnych roszczeń wobec nas, które mogłyby powstać w oparciu o prawo innych jurysdykcji, w tym jurysdykcji użytkownika.
2. Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów stanowych lub federalnych w sądach stanowych lub federalnych znajdujących się w Claymont, Delaware, w celu rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń skierowanych do nas.
3. Użytkownik dobrowolnie poddaje się osobistej jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie Delaware w celu rozstrzygania takich sporów lub roszczeń. Ponadto użytkownik wyraźnie i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do procesu przed ławą przysięgłych i wszelkich do występowania w charakterze głównego powoda, przedstawiciela grupy lub innego przedstawiciela w postępowaniu w ramach postępowania grupowego dotyczącego tego Produktu w jakikolwiek sposób.

Ponadto, użytkownik wyraźnie i nieodwołalnie zrzeka się wszelkich praw do procesu przed ławą przysięgłych oraz wszelkich do występowania w charakterze głównego powoda, przedstawiciela grupy lub w jakimkolwiek innym charakterze reprezentatywnym w postępowaniu w ramach postępowania grupowego dotyczącego tego Produktu w jakikolwiek sposób.

Wybór prawa właściwego: Przepisy i statuty stanu Delaware będą służyć jako prawo właściwe w związku z niniejszymi Warunkami Użytkowania.

Kompleksowe zrozumienie: Niniejsze Warunki użytkowania, okresowo aktualizowane, stanowią okresowo aktualizowane, stanowią kompletną umowę między użytkownikiem a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i mogą być mogą zostać zmienione wyłącznie przez nas.

Język i interpretacja: Niniejsze Warunki użytkowania nie podlegają przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku że jakakolwiek sekcja niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, ta konkretna sekcja zostanie zinterpretowana zgodnie z pierwotnymi intencjami zaangażowanych stron, podczas gdy pozostałe części pozostaną w pełni ważne i wykonalne.

Podstawowym językiem niniejszej Umowy jest język angielski. Jeśli użytkownik otrzymał tłumaczenie na inny język, zostało ono dostarczone wyłącznie dla wygody użytkownika.

Zdolność i wykorzystanie prawne: Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że posiada niezbędną zdolność prawną do zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania oraz że będzie korzystać z Produktu wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Aktualizacje: Zachowujemy prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków użytkowania.

W związku z tym zachęcamy do okresowego przeglądania strony teslogic.co/pages/terms w celu być na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem procesu instalacji należy zwrócić uwagę na poniższe środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczną i udaną instalację zestawu nadajnika bezprzewodowego Teslogic:

Wyłącz komputer centralny. Zminimalizuje to ryzyko zakłóceń elektrycznych i zapewni płynniejszy proces instalacji.

Należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego: Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak rękawice, aby chronić się podczas procesu instalacji. Unikaj noszenia luźnej odzieży lub biżuterii, które mogą zaplątać się w elementy wnętrza samochodu.

Z częściami plastikowymi należy obchodzić się ostrożnie: Podczas demontażu plastikowych części wnętrza samochodu należy używać dostarczonego narzędzia do plastiku lub odpowiednich narzędzi do podważania. Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić plastikowych powierzchni. Należy stosować delikatny i równomierny nacisk, aby uniknąć pęknięć.

W razie potrzeby zwróć się o profesjonalną pomoc: Jeśli nie masz pewności co do któregoś etapu procesu instalacji lub napotkasz trudności, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem teslogic.co.

Przestrzegając tych środków ostrożności, można stworzyć bezpieczne środowisko dla siebie i zapewnić pomyślną instalację zestawu nadajnika bezprzewodowego Teslogic.

Przestrzeganie lokalnych przepisów: Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów i praw dotyczących modyfikacji i instalacji pojazdów. Upewnij się, że instalacja zestawu nadajnika bezprzewodowego Teslogic jest zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami w Twoim regionie.

Komponenty zestawu

Oto zwięzły opis komponentów wchodzących w skład zestawu bezprzewodowego nadajnika Teslogic dla samochodów Tesla:

Bezprzewodowe urządzenie nadawcze:

Jednostka centralna, która bezprzewodowo łączy się z systemem danych Tesli, dostarczając dane w czasie rzeczywistym do aplikacji mobilnej.

Okablowanie połączeniowe: Wysokiej jakości okablowanie zapewniające bezpieczną i wydajną komunikację z systemem danych samochodu.

Uchwyt na telefon z magnesem (kompatybilny z MagSafe):

Uchwyt na telefon w tym zestawie składa się z dwóch części: korpusu uchwytu na telefon i magnesu kompatybilnego z MagSafe. Magnes bezpiecznie utrzymuje smartfon na miejscu we wnętrzu samochodu, ułatwiając przeglądanie danych. Dodatkowo magnes można wymienić na ładowarkę bezprzewodową (sprzedawaną oddzielnie), co zapewnia jeszcze większą wygodę i elastyczność podczas jazdy.

Plastikowe narzędzie do demontażu:

Specjalistyczne narzędzie do bezpiecznego demontażu części wewnętrznych podczas instalacji, minimalizujące ryzyko uszkodzenia.

Komponenty te zostały starannie dobrane, aby zapewnić płynną instalację i zmaksymalizować funkcjonalność zestawu Teslogic. W poniższych sekcjach przeprowadzimy przez proces instalacji krok po kroku.

Instalacja

1. Otwórz prawe przednie drzwi
2. Wyłącz zasilanie samochodu
3. Zdejmij gumową uszczelkę drzwi



4. Ostrożnie zdejmij małą plastikową osłonę.




5. Za pomocą dostarczonego narzędzia wymontować tłok.



6. Wymontować plastikowy próg drzwi.




7. Odłącz białe złącze z tyłu.



8. Podłącz okablowanie Teslogic do zwolnionego gniazda i złącza.



9. Podłącz przewody Teslogic do niebieskiego złącza.



10. Podłącz nadajnik Teslogic i umieść go we wgłębieniu poniżej.







11. Ponownie zamontować próg drzwi.



12. Zatrzaśnij tłok.



13. Zamontować plastikową osłonę i uszczelkę.



14. Przyklej uchwyt na telefon do kolumny kierownicy.



15. Umieść pierścień magnetyczny w etui telefonu lub przyklej go do obudowy telefonu.



Uwaga: W pojazdach z kierownicą po prawej stronie złącze znajduje się po stronie kierowcy.

Instalacja aplikacji mobilnej i Połączenie

Po podłączeniu nadajnika Teslogic wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować najnowszą wersję aplikacji Teslogic Dash na swoim telefonie komórkowym. Można ją pobrać ze sklepu App Store (dla telefonów/tabletów Apple) lub Google Play (dla urządzeń z systemem Android).

1. Uruchom aplikację.
2. Aplikacja poprosi o zgodę na korzystanie z BLE (Bluetooth Low Energy). Kliknij OK, aby potwierdzić zgodę. Aby uzyskać prawidłowe połączenie BLE, zalecamy łączenie się z nadajnikiem za pośrednictwem aplikacji, a nie za pomocą menedżera Bluetooth w telefonie.
3. W ciągu 2-5 sekund aplikacja nawiąże połączenie z nadajnikiem i będzie można rozpocząć korzystanie z panelu instrumentów Teslogic.
4. Z aplikacją może łączyć się jednocześnie dwóch lub więcej użytkowników.

Korzystanie z aplikacji mobilnej

Aplikacja Teslogic Dash jest stale aktualizowana i ulepszana, co oznacza, że niektóre funkcje mogą nie być uwzględnione w niniejszym opisie.

Nawigacja w aplikacji:


Aplikacja Teslogic Dash składa się z kilku ekranów lub pulpitów, między którymi można się przełączać. między nimi. Można to zrobić, przesuwając palcem lub używając prawego kółka przewijania na kierownicy. Domyślnie funkcja ta działa, gdy autopilot jest wyłączony, ale można ją dostosować w ustawieniach aplikacji. Możesz także dostosować sekwencję ekranów i włączyć/wyłączyć określone ekrany w ustawieniach aplikacji.

Jednostki miary aplikacji synchronizują się z ustawieniami Tesli. Podobnie jak na podobnie jak główny ekran Tesli, aplikacja Teslogic oferuje zarówno jasny, jak i ciemny motyw, które zazwyczaj przełączają się synchronicznie z motywem Tesli. Można jednak ręcznie przełączyć motyw w ustawieniach aplikacji.

Ekran główny:

- Ekran główny zawiera najważniejsze informacje o bieżącej podróży, statusie autopilota, reflektorów, kierunkowskazów i nie tylko. Jeśli wskaźnik kierunkowskazów zaświeci się na czerwono zamiast na zielono, oznacza to, że w martwym polu wykryto obiekt (inny pojazd), który wymaga uwagi.
- Długie naciśnięcie dowolnego wskaźnika po lewej lub prawej stronie centralnego okręgu umożliwia menu, które pozwala dostosować blok danych i konkretne informacje, które mają być wyświetlane na panelu wskaźników i konkretne informacje, które mają być wyświetlane na tablicy wskaźników.
- Dodatkowo, ekran główny oferuje "Tryb słabego widzenia", który zwiększa rozmiary czcionek i elementów dla użytkowników ze słabym wzrokiem lub niedowidzących, którzy chcą zwiększyć komfort wizualny podczas jazdy. Tryb ten można aktywować w ustawieniach.

Ostrzeżenie o martwym polu: Należy pamiętać, że czujniki pojazdu mogą nie wykrywać wszystkich obiektów znajdujących się w martwym polu i mogą nie wyświetlać ostrzeżeń za pośrednictwem aplikacji Teslogic. Obowiązkiem kierowcy jest zachowanie ostrożności i czujności podczas zmiany pasa ruchu, poprzez przeprowadzanie obowiązkowych kontroli pobocza.




Ekran wydajności:

- Zaprojektowany dla entuzjastów, ten ekran wyświetla mapę kierunków i wartości przyspieszenia po lewej stronie.
- Pośrodku znajdują się dane przyspieszenia od 0 do 60 mil na godzinę i sprint na ćwierć mili. Aby aktywować pomiar, należy się zatrzymać, a następnie przyspieszyć poprzez wciśnięcie do końca pedału przyspieszenia.


**Ekran zarządzania energią:**

- Ten ekran wizualnie ilustruje, w jaki sposób energia gromadzi się w akumulatorze poprzez hamowanie odzyskowe lub ładowanie, a także w jaki sposób jest ona dystrybuowana do różnych systemów pojazdu. Pokazuje również procent i kilowaty energii zużytej przez każdego odbiorcę podczas ostatniej podróży.



Ekran informacyjny:


- W tym miejscu można uzyskać dostęp do kompleksowych informacji o urządzeniu Tesla. Aby wyświetlić pełny numer VIN, dotknij go. Możesz przełączać się między sekcjami informacyjnymi w górnej części ekranu. Możesz również udostępniać informacje wyświetlane na ekranie za pomocą przycisku "Udostępnij" w prawym górnym rogu.



Ekran mapy:


- Teslogic Dash używa Google Maps do wyświetlania map i nawigacji. Nakłada mały panel pokazujący wskaźniki prędkości i trybu autopilota.

- Wszystkie komunikaty pojazdu i kierunkowskazy działają w trybie mapy. Aby ustawić miejsce docelowe dla nawigacji, należy użyć aplikacji Mapy Google, aby ustawić miejsce docelowe, a następnie udostępnić je aplikacji Teslogic Dash.



Preferencje:


W tej sekcji można dostosować różne parametry aplikacji do własnych preferencji.



Korzystanie ze skrótów Teslogic (Tryb aktywnej kontroli)

Skróty Teslogic obejmują zbiór wygodnych poleceń, które umożliwiają zarządzanie dodatkowymi systemami pojazdu, których nie ma w podstawowej funkcjonalności Tesli.

Polecenia te zwiększają wygodę bez wpływu na proces jazdy lub bezpieczeństwo pojazdu.



Aby aktywować tryb aktywnego sterowania, należy odłączyć nadajnik Teslogic a następnie przełączyć przełącznik aktywnego sterowania na "Wł." za pomocą szpilki lub innego cienkiego przedmiotu.

Następnie należy ponownie podłączyć nadajnik. Po przełączeniu pojawi się dodatkowy ekran w aplikacji - Skróty Teslogic, gdzie można aktywować i dostosować te polecenia.

Lista tych poleceń będzie stale rozwijana, a dostęp do informacji o każdym poleceniu można uzyskać o każdym poleceniu, dotykając ikony "i" obok niego.

Ponadto dostęp do skrótów można uzyskać z szybkiego menu, które można uruchomić na ekranie głównym (za pomocą określonej kombinacji). Można dostosować, które polecenia wyświetlane w szybkim menu na ekranie Skróty Teslogic, dotykając opcji "Edytuj szybki dostęp".

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość: "Ostrzeżenie! Teslogic nie odbiera danych z kanału CAN1."

Kroki rozwiązywania problemów:

1. Sprawdź miejsce instalacji: Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo umieszczone w wyznaczonym miejscu.
2. Sprawdź połączenia kablowe: Upewnij się, że wszystkie połączenia kablowe są prawidłowo prawidłowo podłączone.
3. Dokumentacja fotograficzna (zalecane): W celu zwiększenia wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów zdecydowanie zalecamy zrobienie wyraźnego zdjęcia połączeń urządzenia i okablowania okablowania. Prosimy o przesłanie tego zdjęcia do naszego zespołu pomocy technicznej na adres info@teslogic.co. Pomoże nam to w dokładnej ocenie sytuacji i zapewnieniu pomocy.

Nieprawidłowe dane w aplikacji

Jeśli zauważysz, że aplikacja wyświetla niedokładne dane lub nieprawidłowo identyfikuje Twój model Tesli, zarejestruj dziennik, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Podłącz aplikację Teslogic do samochodu.
2. Przesuń palcem do lewego ekranu z ustawieniami.
3. Wybierz opcję "Tak, jestem kujonem".
4. Wybierz "Binary log (*.tbl)" w wierszu "recording logs...".
5. Wróć do głównego ekranu pulpitu nawigacyjnego.
6. W lewym górnym rogu pojawi się czerwone kółko, które należy dotknąć (kółko powinno migać).
7. Oczekaj około 1 minuty i ponownie dotknij czerwonego kółka. Pojawi się okno dialogowe udostępniania.
8. Wybierz aplikację e-mail i wyślij nagrany dziennik na adres info@teslogic.co. Ponadto w wiadomości e-mail należy podać model samochodu (np. "Model 3 SR+(LFP)").
9. Prosimy o podanie informacji dotyczących problemu, aby pomóc nam w jego rozwiązaniu.

Problem z połączeniem

Kroki rozwiązywania problemów:

1. Usuń i zainstaluj ponownie aplikację: Rozpocznij od odinstalowania aplikacji z urządzenia, a następnie zainstalować ją ponownie.
2. Prawidłowe połączenie z aplikacją: Upewnij się, że łączysz się z nadajnikiem w samej aplikacji a nie przez menedżera Bluetooth w telefonie.
4. Rozważ próbę połączenia się z nadajnikiem z innego telefonu. Może to pomóc zidentyfikować, czy problem jest specyficzny dla danego urządzenia, zapewniając bardziej skuteczny proces rozwiązywania problemów.

5. Skontaktuj się z pomocą techniczną: Jeśli żaden z poprzednich kroków nie rozwiązał problemu, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.
z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem info@teslogic.co. Podaj informacje dotyczące modelu telefonu i modelu Tesli, aby uzyskać bardziej specjalistyczną pomoc.

Po której stronie znajduje się złącze w pojazdach RHD?

W samochodach RHD złącze znajduje się po stronie kierowcy.

Wpływ na gwarancję Tesla

Zgodnie z oficjalnym dokumentem Tesla Vehicle Limited Warranty, instalowanie akcesoriów innych firm nie powoduje unieważnienia gwarancji na pojazd jako całość. Tesla nie stwierdza wyraźnie, że instalacja akcesoriów innych firm unieważnia gwarancję pojazdu.

Ponadto Teslogic zapewnia przełącznik, który umożliwia włączenie lub wyłączenie aktywnego trybu sterowania. Gdy ten tryb jest wyłączony, Teslogic działa jako pasywny odbiornik danych i nie wpływa na funkcjonalność samochodu. Zasadniczo, Teslogic został zaprojektowany, aby być bezpieczny dla pojazdu i nie powoduje żadnych szkód.

Jednak jako środek ostrożności zalecamy usunięcie Teslogic z samochodu przed wizytą w centrum serwisowym Tesla. Ma to zapobiec potencjalnym problemom z pracownikami serwisu.

Specyfikacja techniczna

Specification	Value
Wireless Transmitter Dimensions	51 x 51 x 20 mm
Connection Wiring Length	115 cm (TT20-21), 40 cm (TT22)
Operating Voltage	12v DC External Power
Bluetooth Compatibility	Bluetooth Low Energy 5.0
Mobile App Compatibility	Teslogic Dash App (AppStore/Google Play)
Mobile Phone / Operational System Compatibility	All Apple mobile devices with iOS 12.2 or higher, all Android devices with version 5.0 or higher. Using older devices, may cause a noticeable decrease in the data exchange rate.
Data Transmission Range	5 m
Maximum Data Transfer Rate	10 kb/s
Operating Temperature Range	-30 c - +50 c
Power Source	12v onboard power
Magnet Phone Holder Compatibility	Any MagSafe-compatible mobile phone, or any mobile phone (when using the included magnetic ring)

Gwarancja

Wspieramy zestaw nadajnika bezprzewodowego Teslogic i oferujemy kompleksową 3-letnią pełną gwarancję. W mało prawdopodobnym przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości związanych z zestawem, prosimy o kontakt. Nie wahaj się skontaktować z nami przez e-mail pod adresem info@teslogic.co. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc i zapewnić pełną satysfakcję z naszego produktu.

Twoje zadowolenie jest naszym priorytetem i jesteśmy zobowiązani do zapewnienia terminowego i skutecznego wsparcia w razie potrzeby.

Ochrona środowiska

Informacje dla użytkownika o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Przedstawiony symbol przekreślonego kosza umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiorki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i Środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiorki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki zwrotu.

Pozostałe informacje

Producent: Teslogic Inc. 2093 Philadelphia Pike #3248 Claymont, DE 19703

Importer: SmartBest Sp. z o.o. ul. Dworcowa 28/22, 14-400 Pasłęk

Wyprodukowano w USA.

Niniejszym Teslogic Inc. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU oraz RoHS 2011/65/EU.

Deklaracja zgodności do pobrania: www.teslogic.co